



**AMAZONE**

**Bei dem Preis  
kaufen wir AMAZONE!**



# Qualität und Präzision zum günstigen Preis!

Seit über 140 Jahren steht der Name AMAZONE für größte Präzision, beste Qualität und einfache Bedienung. Als Kombinationsweltmeister bei Bodenbearbeitungsgeräten und Säkombinationen bieten wir Ihnen für jede Betriebsgröße die exakt passenden Komponenten aus einer Hand.

Ob Pflugsaat, Mulchsaat oder Direktsaat, ob mechanische oder pneumatische Sätechnik, ob flache oder intensiv-mischende oder wendende Bearbeitung, ob angehängte, aufgebauete oder angehängte Lösungen, ob 2,5 m oder 15 m Arbeitsbreite, ob Anbau-, Aufbau- oder Anhängemaschinen, ob manuelle oder völdigitalisierte Maschinenbedienung – AMAZONE hat die passende Lösung für Sie.

Heute präsentieren wir Ihnen einige attraktive Modelle zu Super-Preisen und günstigen Finanzierungsmöglichkeiten. Entscheiden Sie sich jetzt für diese Qualitätsprodukte mit erstklassigen Aftersales-Service aus dem Hause AMAZONE, um bestgerüstet in die bevorstehenden Bodenbearbeitungs- und Aussaat-Saison zu gehen.

Sprechen Sie unsere Vertriebspartner oder unsere Werksbeauftragten an, wir beraten Sie gerne und kompetent in allen Fragen des modernen Ackerbaus.

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und verbleiben mit freundlichen Grüßen

*Ihr AMAZONE Team*

## Jetzt mit Drittelfinanzierung

Bleiben Sie flexibel mit individuellen und attraktiven Finanzierungsbedingungen.

**AMAZONE**  
**FINANCE**

Ab 0,0% p.a.\*\*

**1/3 Anzahlung**  
vom Brutto-Kaufpreis  
inkl. MwSt.

**1/3 Rate**  
nach 6 Monaten vom Kaufpreis  
inkl. MwSt.

**1/3 Rate**  
nach 12 Monaten vom Kaufpreis  
inkl. MwSt.

# Aufbausäkombination Cataya Special EcoLine



## EcoLine – Der preisgünstige Einstieg in die Welt der AMAZONE Säkombinationen!

Die mechanische Aufbausämaschine Cataya Special EcoLine bietet kombiniert mit der Kreiselegge KE Rotamix oder den Kreiselgrubbern KX/KG Cultimix eine präzise und preiswerte Maschine zur Pflug- und Mulchsaat.

- ⊕ Dosiersystem Precis für eine exakte Dosierung und einfache Umstellung von Fein- auf Normalsaatgut
- ⊕ Minimale Restmengen dank integriertem Auslauftrichter – schneller Saatgutwechsel und schnelle Reinigung
- ⊕ Schnelles und verlustfreies Befüllen dank großer Behälteröffnung



## Cataya Special EcoLine

- ⊕ 3 m Arbeitsbreite
- ⊕ Saatgutbehälter mit 650 l Behältervolumen
- ⊕ Kreiselegge KE 3002-150 Rotamix
- ⊕ Schnellkuppelsystem QuickLink
- ⊕ Zahnpackerwalze PW 3000-500
- ⊕ 24 x wartungsfreie RoTeC- Einscheibenschare mit 12,5 cm Reihenabstand und Tiefenführungsscheiben
- ⊕ Exaktstriegel
- ⊕ LED-Beleuchtung mit Warntafeln
- ⊕ Einfache Bedienung über die Bediencomputer AmaLog<sup>+</sup>



Bei dem Preis kaufen wir **AMAZONE**

Ihr Angebotspreis:  
**26.500,- €\***

zzgl. MwSt. u. Fracht

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Die Abbildungen können vom tatsächlichen Zustand der Maschine und dem finalen Angebot des Vertriebspartners abweichen und auf preispflichtige Sonderausstattung enthalten. Angebotspreise gelten nur beim Kauf einer Neumaschine. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen! Angebot gültig nur in Deutschland und Österreich von 01.07 bis 30.09.2024.

# Kompaktscheibenegge Catros




## Die neue Generation Catros – Leistung, die Spaß macht!

Die Kompaktscheibenegge Catros eignet sich ideal zur flachen und intensiv mischenden Bodenbearbeitung. Die generelle Leichtzügigkeit in Verbindung mit Arbeitsbreiten in allen Größen und hohen Fahrgeschwindigkeiten führt zu enormen Flächenleistungen bei gleichzeitig niedrigem Kraftstoffverbrauch.

- ⊕ Hydraulische, komfortable Arbeitstiefeneinstellung durch Smart Frame System
- ⊕ Wartungsfreie Scheibenlagerung mit Gleitringdichtung und Lebensdauerschmierung
- ⊕ Serienmäßig Scheibeneinzelaufhängung für optimale Bodenkonturanpassung und sehr guten Durchgang
- ⊕ Große Auswahl verschiedener Nachlaufwalzen für die Rückverfestigung des Bodens

## Catros+ 3003

- ⊕ 3 m Arbeitsbreite
- ⊕ ab 66 kW / 90 PS Traktorleistung
- ⊕ 510 mm Scheiben für Arbeitstiefen von 5 bis 14 cm
- ⊕ Hydraulische Arbeitstiefenverstellung
- ⊕ Stabwalze SW 520
- ⊕ LED-Beleuchtung mit Warntafeln



Bei dem Preis kaufen wir **AMAZONE**

Ihr Angebotspreis:  
**12.600,- €\***

zzgl. MwSt. u. Fracht



# Anbau-Volldrehpflug Cayros

3-Jahres-0%-Sonderfinanzierung möglich\*\*



## Pflugtechnik von AMAZONE – Leistungsstark auf allen Böden

Der Anbau-Volldrehpflug Cayros zeichnet sich durch robuste Technik, hohe Arbeitsqualität, eine optimale Anpassung an die standortspezifischen Anforderungen und höchste Wirtschaftlichkeit aus.

- ⊕ Einfache Einstellung und komfortable Bedienung
- ⊕ Hervorragende Verschleiß Eigenschaften und Leichtgängigkeit bestimmt durch die sehr harte und glatte Oberfläche nach dem einzigartigen ©plus-Härteverfahren
- ⊕ Weite Furchenräumung erlaubt die Verwendung von breiten Reifen
- ⊕ Verstopfungsfreies Arbeiten auch bei großen Mengen an Ernterückständen
- ⊕ Hohe Auslösekräfte bei Abscherschrauben für schwere und trockene Böden



## Cayros XM 4-Schar

- ⊕ 82 cm Rahmenhöhe
- ⊕ 95 cm Körperabstand
- ⊕ Empfohlener Leistungsbedarf ab 74 kW / 100 PS
- ⊕ C-Plus Pflugkörper WY400
- ⊕ Max. Arbeitsbreite 48 cm pro Körper
- ⊕ Einlegebleche
- ⊕ Pendelstützrad DM 600
- ⊕ Anlagensech und Anlagenschoner am letzten Körper
- ⊕ Vorbereitung Beleuchtung



Bei dem Preis kaufen wir AMAZONE

Ihr Angebotspreis:  
**14.250,- €\***

zzgl. MwSt. u. Fracht

\* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Die Abbildungen können vom tatsächlichen Zustand der Maschine und dem finalen Angebot des Vertriebspartners abweichen und aufpreispflichtige Sonderausstattung enthalten. Angebotspreise gelten nur beim Kauf einer Neumaschine. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen! Angebot gültig nur in Deutschland und Österreich von 01.07 bis 30.09.2024.

\*\* Ein verbindliches Angebot der AMAZONE FINANCE Kooperationspartner in Deutschland.

# Anbaugrubber Cenio



## Der leichte und vielseitige Anbaugrubber

Der 3-balkige Anbaugrubber Cenio mit Arbeitsbreiten von 3 m bis 4 m, in starrer oder geklappter Ausführung, kann von der flachen Stoppelbearbeitung bis zur Krumentiefenlockerung auf bis zu 30 cm Arbeitstiefe eingesetzt werden.

Durch ein vielfältiges Schar- und Walzenprogramm lässt sich das Gerät an nahezu alle Standortverhältnisse anpassen.

- ⊕ Geringer Hubkraftbedarf durch kompakte Bauweise
- ⊕ Optimaler Durchgang und perfekte Einmischung auch bei großen Mengen Organik

- ⊕ Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Scharssysteme
- ⊕ Komfortable hydraulische Arbeitstiefenverstellung (optional)
- ⊕ Für alle Anforderungen das passende Einebnungswerkzeug
- ⊕ Automatische Anpassung der Einebnungseinheit – LevelControl (optional)



- ✓ **Cenio 3000 Super** mit automatischer Überlastsicherung  
Mit 500 kg Auslösekraft – Konzipiert für härteste Bedingungen



- ✓ **Cenio 3000 Special** mit Scherbolzen-Überlastsicherung



## Cenio 3000 Special

- ⊕ 3 m Arbeitsbreite
- ⊕ ab 75 kW/105 PS Traktorleistung
- ⊕ 10 C-Mix-Special-Zinken mit Scherbolzen-Überlastsicherung
- ⊕ Mechanische Arbeitstiefeneinstellung
- ⊕ Federstahlzustricher
- ⊕ Randfederelemente
- ⊕ Stabwalze SW 520
- ⊕ LED-Beleuchtung mit Warntafeln

Bei dem Preis kaufen wir **AMAZONE**

Ihr Angebotspreis:  
**9.500,- €\***

zzgl. MwSt. u. Fracht

## Cenio 3000 Super

- ⊕ 3 m Arbeitsbreite
- ⊕ ab 75 kW/105 PS Traktorleistung
- ⊕ 10 C-Mix-Super-Zinken mit Druckfeder-Überlastsicherung
- ⊕ Mechanische Arbeitstiefeneinstellung
- ⊕ Scheibeneinebnung, gezackt
- ⊕ Randeinebnungsscheiben
- ⊕ Stabwalze SW 600
- ⊕ LED-Beleuchtung mit Warntafeln



Bei dem Preis kaufen wir **AMAZONE**

Ihr Angebotspreis:  
**14.500,- €\***

zzgl. MwSt. u. Fracht




## myAMAZONE – für mehr Leistung



Jetzt Mitglied des digitalen Kundenportals myAMAZONE werden und von unseren kostenlosen Services profitieren!

Jetzt Maschinenummer eingeben und alle Informationen für die maximale Leistung Ihrer Maschine auf einen Blick erhalten!

- Saisonstart & Inbetriebnahme
- Einstellung & Bedienung
- Wartung & Einlagerung
- Ersatzteile & Betriebsanleitungen



24 Monate Hersteller-garantie über myAMAZONE beantragen!

Verbessern Sie den Schutz für Ihre Maschine mit 24 Monaten Herstellergarantie.



Beide Garantieangebote können innerhalb der vertraglichen Gewährleistungszeit von 12 Monaten nach Erstein-satz beantragt werden.

7 Jahre Herstellergarantie gegen Durchrosten für die Düngerstreuer ZA-V, ZA-TS und ZG-TS über myAMAZONE beantragen!

Verbesserte Lackqualität durch neues Lackierverfahren ab Modell-jahr 2022.



Von Profis für Profis – Sprechen Sie Ihren AMAZONE Vertriebspartner oder Ihren Werksbeauf-tragten in Deutschland und Österreich auf das AMAZONE Programm für mehr Nachhaltigkeit an!

**1**  
Arne Thomsen  
+49 (0)151 12119933

**2**  
Ingo Hoppe  
+49 (0)171 5591235

**3**  
Hartmut Goudschaal  
+49 (0)171 5591205

**4**  
Maximilian Homann  
+49 (0)160 94823763

**5**  
Wolfgang Gottschlich  
+49 (0)151 16735895

**6**  
Markus Gernt  
+49 (0)175 5857009

**7**  
Jan-Heiner Kampmeyer  
+49 (0)171 5591200

**8**  
Florian Lüer  
+49 (0)170 8525742

**9**  
Sebastian Straßburger  
+49 (0)170 9100439

**10**  
Markus Wrobel  
+49 (0)170 3326795

**11**  
Daniel Overhage  
+49 (0)170 8525743

**12**  
Torsten Wendhausen  
+49 (0)171 7208401

**13**  
Axel Steinhagen  
+49 (0)171 5591209

**14**  
Dan Muckel  
+49 (0)171 8619170

**15**  
Lukas Allinger  
+49 (0)171 3607710

**16**  
Thomas Schulte  
+49 (0)160 96692133


**17**  
Christian Dorn  
+49 (0)171 3610749

**18**  
Helmut Bisle  
+49 (0)170 3304329

**19**  
Wolfgang Schosser  
+49 (0)175 5717984

**20**  
Leopold Eder  
+43 (0)664 4256730

**21**  
Edmund Pernhofer  
+43 (0)664 88873103



Maschinenvorführung gewünscht?  
Einfach den QR-Code scannen!

Wir beraten Sie gerne:

Werksbeauftragte passive Bodenbearbeitung

**Norbert Heitkönig**  
+49 (0)151 18711104

**Hans Zens**  
+49 (0)151 11183223

Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich und können ausstattungsbedingt abweichen. Die gültigen Bestimmungen von länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften sind einzuhalten, sodass eine besondere Genehmigungspflicht entstehen kann. Die zulässigen Achslasten und Gesamtgewichte der Traktoren sind zu überprüfen.



AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Tel.: +49 (0)5405 501-0 · E-Mail: amazone@amazone.de  
www.amazone.de · www.amazone.at

Mehr Informationen finden Sie unter  
www.amazone.de oder in den sozialen Medien



Unsere Werksbeauftragten in  
Deutschland und Österreich:  
QR-Code scannen oder unter  
www.amazone.de/werksbeauftragte